


# STONEAGE

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK



## Onderhoudsadvies Stone Age vloeren – particulier gebruik

## Onderhoudsadvies particulier gebruik

### Algemeen

De Stone Age vloeren zijn zeer slijtvast. Door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen en een slijtvaste toplaag zijn onze vloeren eenvoudig te reinigen. Uiteraard is geen enkele vloer onderhoudsvrij, ook vloeren van Stone Age niet. Om optimaal en langdurig van de vloer te genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen.

- Beschermings- en onderhoudsproducten
- Dagelijks onderhoud
- Periodiek onderhoud
- Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen

Speciaal voor onze Stone Age vloeren zijn de volgende onderhoudsproducten ontwikkeld:

- **SA PU Protect Mat:** voor de bescherming van Stone Age vloeren met een matte uitstraling
- **SA PU Cleaner:** voor het dagelijks onderhoud van Stone Age vloeren met een matte uitstraling (speciaal voor gebruik in combinatie met SA PU Protect Mat)

### Aanbrengen "SA PU Protect Mat" beschermlaag

Hoewel alle Stone Age vloeren zijn voorzien van een **PU Master toplaag** adviseren wij om uw vloer te voorzien van een (extra) beschermlaag. De voordelen hiervan zijn:

- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen;
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, worden hersteld;
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen;
- Een langere levensduur.

### Regelmatig onderhoud

Goed regelmatig onderhoud is beter voor het behoud van uw vloer; zowel in kwaliteit als in uitstraling. Stofwissen (geen geoliede doeken gebruiken!) en regelmatig stofzuigen (**zacht mondstuk**) is vaak al voldoende.

**Wekelijks** kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en SA PU Cleaner (houdt de juiste mengverhouding aan, zie etiket).

Deze producten zijn veilig, pH neutraal en hebben een bijzonder hoge vuilbindende samenstelling. Een veilig reinigingsmiddel met de juiste dosering is letterlijk de basis van uw mooie vloer.

### *Optioneel*

Mocht u de SA PU Protect mat extra willen voeden dan kunt u na bovenstaande reiniging uw vloer met SA PU Protect Mat in de verhouding van 25-50ml op 5L water dweilen en laten indrogen. Uiteraard dient u altijd de vloer eerst te hebben gereinigd op bovenstaande wijze met de "SA PU Cleaner".

### **Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen**

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje “buitenwereld” mee via zijn of haar schoenzolen. Door het gebruik van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de Stone Age vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede bescherming (zie [www.scratchnomore.com](http://www.scratchnomore.com)).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door **zachte** wieltjes
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.

### **Voorkom verkleuring:**

Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, alhoewel uw vloer een UV stabiele vloer is zal ook dit na jaren licht kunnen verkleuren (dit ziet u ook bij hout, vinyl of tapijt). Dit komt door de ultraviolette straling in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.

### **Voorkom contact met rubber:**

Contact tussen rubber en de SA Master PU toplaag dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Bij langdurig contact tussen de SA Master PU toplaag en rubber kan door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al uw meubels en gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van bescherming (zie [www.scratchnomore.com](http://www.scratchnomore.com)).